



Credo-Half er med sitt asymmetriske utseende en iøynefallende radiator som passer godt inn i moderne og lekre baderom hvor man ønsker å fremheve radiatoren.

Man kan selv velge om radiatoren skal være høyre- eller venstrestilt. Det trengs ikke å festes eksterne håndkleoppheng på radiatoren da håndkleene trygt kan henges direkte på radiatoren.

Som standard leveres radiatoren i fargen RAL 9016 (hvit), men kan ved bestilling leveres i hvilken som helst RAL-farge, i en av Kermi sine egenproduserte farger eller i krom (kun radiatoren og ikke dekkelet). Radiatoren kan leveres i en en-tonet fargeløsning eller med to farger (en farge på radiatoren og en på dekkelet). For fullstendig fargekart se vår nettside, variantvvs.no.

Tekniske data


Høyde:	1086, 1466 og 1884 mm
Bredde:	460 og 610 mm
Installasjonsdybde:	51 mm
Maks. driftstemperatur:	110°C
Maks. driftstrykk:	10 bar
Standardfarge:	RAL 9016 (hvit)
Tilkoblinger:	2 x G 3/4"
Lufteventil:	G 1/4"

Produktblad PB 3.D.7

Baderomsradiator Credo-Half



Dimensjoner



BH	BL	BT	NA	H	H1	H2	L1	L2	L3	Kg	Vanninnhold
1086	460	51	50	1012	286	248	620	405,5	735	12,30	3,10 liter
1466	460	51	50	1392	362	248	924	405,5	1114	17,00	4,40 liter
1466	610	51	50	1392	362	248	924	555,5	1114	20,20	5,40 liter
1884	460	21	50	1810	438	362	1266	405,5	1533	22,50	5,90 liter
1884	610	51	50	1810	438	362	1266	555,5	1533	26,90	7,20 liter

Mål i mm.



Effekter

Høyde	Bredde	Eksponent, n	75/65-20°C	70/55-20°C	55/45-20°C	70/55-24°C	55/45-24°C
1086	460	1,2294	432	351	229	310	191
1466	460	1,2282	603	490	320	432	267
1466	610	1,2334	796	646	421	570	351
1884	460	1,2283	795	645	421	570	352
1884	610	1,2311	1051	853	556	763	465

Effekter i watt

Effekter - radiator i krom

Høyde	Bredde	Eksponent, n	75/65-20°C	70/55-20°C	55/45-20°C	70/55-24°C	55/45-24°C
1086	460	1,2471	277	224	145	198	121
1466	460	1,2683	388	313	201	275	167
1466	610	1,2419	514	416	271	367	226
1884	460	1,2654	521	420	271	370	225
1884	610	1,2310	681	553	360	488	301

Effekter i watt



For tilbehør og andre produkter innen vannbåren varme, se variantvvs.no

Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden.

Last alltid ned siste versjon fra variantvvs.no